

公益社団法人 全日本病院協会
診療アウトカム評価事業 個別レポート（経年比較）
急性期指標

竹口病院

公益社団法人 全日本病院協会
医療の質向上委員会

作成日：2024年7月16日

※注意事項

- ①「-(ハイフン)」はデータ未提出
- ②「N/A」は該当データなし

改訂履歴

Ver. 0. 0. 1 2021. 8. 17 初版作成 作成者：吉田 喬

No. 001 平均在院日数（疾患別）

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/06/>

指標の説明・定義


期間中に退院した患者の在院日数の平均です。
本調査の対象となる24疾患（※）について、疾患別全体、重症度別、年代別、性別の計4種類（2011年度以前は、疾患別全体、重症度別、年代別、性別、入院経路別の5種類）を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開


＜計算式＞	期間中に退院した患者の在院日数の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア


平均在院日数_疾患別（胃の悪性新生物）




平均在院日数_疾患別（結腸の悪性新生物）




平均在院日数_疾患別（直腸の悪性新生物）




平均在院日数_疾患別（気管支および肺の悪性新生物）









平均在院日数_疾患別（急性心筋梗塞）




平均在院日数_疾患別（肺炎）









平均在院日数_疾患別（急性腸炎）









平均在院日数_疾患別（急性虫垂炎）




平均在院日数_疾患別（胆石症）








平均在院日数_疾患別（乳房の悪性新生物）




平均在院日数_疾患別（膝関節症）



平均在院日数_疾患別（鼠径ヘルニア）



平均在院日数_疾患別（主要疾患全体）



No. 002 平均在院日数（疾患別、重症度別）

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/06/>

指標の説明・定義


期間中に退院した患者の在院日数の平均です。
本調査の対象となる24疾患（※）について、疾患別全体、重症度別、年代別、性別の計4種類（2011年度以前は、疾患別全体、重症度別、年代別、性別、入院経路別の5種類）を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開


＜計算式＞	期間中に退院した患者の在院日数の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

平均在院日数_疾患別_重症度別（胃の悪性新生物）




平均在院日数_疾患別_重症度別（結腸の悪性新生物）




平均在院日数_疾患別_重症度別（直腸の悪性新生物）




平均在院日数_疾患別_重症度別（気管支および肺の悪性新生物）




平均在院日数_疾患別_重症度別（急性心筋梗塞）




平均在院日数_疾患別_重症度別（肺炎）




平均在院日数_疾患別_重症度別（喘息）



平均在院日数_疾患別_重症度別（脑梗塞）




平均在院日数_疾患別_重症度別（脳出血）




平均在院日数_疾患別_重症度別（糖尿病）

平均在院日数



重症度の指標なし 全体

平均在院日数_疾患別_重症度別（大腿骨頸部骨折）



重症度の指標なし 全体

平均在院日数_疾患別_重症度別（胃潰瘍）

平均在院日数


1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

1Q N/A
2023
2Q N/A
2023
3Q N/A
2023
4Q N/A
2023

重症度の指標なし	0.0	0.0	0.0	0.0
全体	0.0	0.0	0.0	0.0


重症度の指標なし 全体

平均在院日数_疾患別_重症度別（急性腸炎）



重症度の指標なし 全体

平均在院日数_疾患別_重症度別（急性虫垂炎）



重症度の指標なし 全体

平均在院日数_疾患別_重症度別（胆石症）



重症度の指標なし 全体

平均在院日数_疾患別_重症度別（前立腺肥大症）

平均在院日数



重症度の指標なし	0.0	0.0	0.0	0.0
全体	0.0	0.0	0.0	0.0

重症度の指標なし 全体

平均在院日数_疾患別_重症度別（白内障）

平均在院日数



重症度の指標なし	0.0	0.0	0.0	0.0
全体	0.0	0.0	0.0	0.0

重症度の指標なし 全体

平均在院日数_疾患別_重症度別（痔核）

平均在院日数



重症度の指標なし	0.0	0.0	0.0	0.0
全体	0.0	0.0	0.0	0.0

重症度の指標なし 全体

平均在院日数_疾患別_重症度別（子宮筋腫）

平均在院日数



重症度の指標なし	0.0	0.0	0.0	0.0
全体	0.0	0.0	0.0	0.0

重症度の指標なし 全体

平均在院日数_疾患別_重症度別（狭心症）

平均在院日数



重症度の指標なし	0.0	0.0	0.0	0.0
全体	0.0	0.0	0.0	0.0

重症度の指標なし

全体

平均在院日数_疾患別_重症度別（腎結石及び尿管結石）


平均在院日数

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0


	1Q 2023	2Q 2023	3Q 2023	4Q 2023
重症度の指標なし	0.0	0.0	0.0	0.0
全体	0.0	0.0	0.0	0.0

重症度の指標なし 全体

平均在院日数_疾患別_重症度別（乳房の悪性新生物）




平均在院日数_疾患別_重症度別（膝関節症）



重症度の指標なし 全体

平均在院日数_疾患別_重症度別（鼠径ヘルニア）

平均在院日数



重症度の指標なし 全体

No. 003 平均在院日数（疾患別、年代別）

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/06/>

指標の説明・定義


期間中に退院した患者の在院日数の平均です。
本調査の対象となる24疾患（※）について、疾患別全体、重症度別、年代別、性別の計4種類（2011年度以前は、疾患別全体、重症度別、年代別、性別、入院経路別の5種類）を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

＜計算式＞	期間中に退院した患者の在院日数の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア


平均在院日数_疾患別_年代別（胃の悪性新生物）




平均在院日数_疾患別_年代別（結腸の悪性新生物）




平均在院日数_疾患別_年代別（直腸の悪性新生物）




平均在院日数_疾患別_年代別（気管支および肺の悪性新生物）



平均在院日数_疾患別_年代別（急性心筋梗塞）




平均在院日数_疾患別_年代別（肺炎）




	1Q 2023	2Q 2023	3Q 2023	4Q 2023
0歳代	0.0	0.0	0.0	0.0
10歳代	0.0	0.0	0.0	0.0
20歳代	0.0	0.0	0.0	0.0
30歳代	0.0	0.0	0.0	0.0
40歳代	0.0	0.0	0.0	0.0
50歳代	0.0	0.0	0.0	0.0
60歳代	0.0	0.0	5.0	73.5
70歳代	0.0	18.0	59.0	0.0
80歳代	29.0	120.0	57.0	30.8
90歳代	0.0	12.0	0.0	71.0
100歳以上	0.0	0.0	0.0	0.0
全体	29.0	50.0	40.3	46.5

0歳代 10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代 90歳代 100歳以上 全体

平均在院日数_疾患別_年代別（喘息）




平均在院日数_疾患別_年代別（脳梗塞）




	1Q 2023	2Q 2023	3Q 2023	4Q 2023
0歳代	0.0	0.0	0.0	0.0
10歳代	0.0	0.0	0.0	0.0
20歳代	0.0	0.0	0.0	0.0
30歳代	0.0	0.0	0.0	0.0
40歳代	179.0	0.0	0.0	0.0
50歳代	172.5	51.5	0.0	0.0
60歳代	43.7	192.2	0.0	84.0
70歳代	37.3	69.3	66.6	75.5
80歳代	75.3	108.0	62.3	101.4
90歳代	0.0	288.0	113.0	3.0
100歳以上	0.0	0.0	0.0	0.0
全体	80.3	125.5	67.8	84.4

0歳代 10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代 90歳代 100歳以上 全体

平均在院日数_疾患別_年代別（脳出血）




平均在院日数_疾患別_年代別（糖尿病）



	1Q 2023	2Q 2023	3Q 2023	4Q 2023
0歳代	0.0	0.0	0.0	0.0
10歳代	0.0	0.0	0.0	0.0
20歳代	0.0	0.0	0.0	0.0
30歳代	0.0	0.0	0.0	0.0
40歳代	0.0	0.0	0.0	0.0
50歳代	43.0	54.0	0.0	0.0
60歳代	60.0	0.0	0.0	0.0
70歳代	0.0	46.0	57.0	55.0
80歳代	58.0	64.0	15.0	36.3
90歳代	0.0	0.0	38.0	24.0
100歳以上	0.0	0.0	0.0	0.0
全体	53.7	54.7	36.7	37.3

0歳代 10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代 90歳代 100歳以上 全体


平均在院日数_疾患別_年代別（大腿骨頸部骨折）



	1Q 2023	2Q 2023	3Q 2023	4Q 2023
0歳代	0.0	0.0	0.0	0.0
10歳代	0.0	0.0	0.0	0.0
20歳代	0.0	0.0	0.0	0.0
30歳代	0.0	0.0	0.0	0.0
40歳代	0.0	0.0	0.0	0.0
50歳代	0.0	0.0	0.0	0.0
60歳代	34.0	29.0	59.5	0.0
70歳代	30.0	63.3	121.3	69.0
80歳代	41.1	65.5	52.6	44.0
90歳代	49.0	41.6	57.0	34.0
100歳以上	55.0	0.0	0.0	0.0
全体	43.6	55.2	69.8	47.9

0歳代 10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代 90歳代 100歳以上 全体


平均在院日数_疾患別_年代別（胃潰瘍）




平均在院日数_疾患別_年代別（急性腸炎）



平均在院日数_疾患別_年代別（急性虫垂炎）




平均在院日数_疾患別_年代別（胆石症）




	1Q 2023	2Q 2023	3Q 2023	4Q 2023
0歳代	0.0	0.0	0.0	0.0
10歳代	0.0	0.0	0.0	0.0
20歳代	0.0	0.0	0.0	0.0
30歳代	0.0	0.0	0.0	0.0
40歳代	0.0	0.0	0.0	0.0
50歳代	0.0	0.0	0.0	0.0
60歳代	0.0	0.0	0.0	0.0
70歳代	0.0	0.0	0.0	0.0
80歳代	0.0	54.0	9.0	0.0
90歳代	0.0	0.0	0.0	26.0
100歳以上	0.0	0.0	0.0	0.0
全体	0.0	54.0	9.0	26.0

0歳代 10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代 90歳代 100歳以上 全体


平均在院日数_疾患別_年代別（前立腺肥大症）




平均在院日数_疾患別_年代別（白内障）




平均在院日数_疾患別_年代別（痔核）




平均在院日数_疾患別_年代別（子宮筋腫）




平均在院日数_疾患別_年代別（狭心症）




平均在院日数_疾患別_年代別（腎結石及び尿管結石）




平均在院日数_疾患別_年代別（乳房の悪性新生物）



平均在院日数_疾患別_年代別（膝関節症）



平均在院日数_疾患別_年代別（鼠径ヘルニア）



No. 004 平均在院日数（疾患別、性別）

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/06/>

指標の説明・定義


期間中に退院した患者の在院日数の平均です。
本調査の対象となる24疾患（※）について、疾患別全体、重症度別、年代別、性別の計4種類（2011年度以前は、疾患別全体、重症度別、年代別、性別、入院経路別の5種類）を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開


＜計算式＞	期間中に退院した患者の在院日数の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア


平均在院日数_疾患別_性別（胃の悪性新生物）




平均在院日数_疾患別_性別（結腸の悪性新生物）




平均在院日数_疾患別_性別（直腸の悪性新生物）




平均在院日数_疾患別_性別（気管支および肺の悪性新生物）




平均在院日数_疾患別_性別（急性心筋梗塞）




平均在院日数_疾患別_性別（肺炎）




平均在院日数_疾患別_性別（喘息）



平均在院日数_疾患別_性別（脳梗塞）




平均在院日数_疾患別_性別（脳出血）




男 女 全体


平均在院日数_疾患別_性別（糖尿病）




平均在院日数_疾患別_性別（大腿骨頸部骨折）




平均在院日数_疾患別_性別（胃潰瘍）



平均在院日数_疾患別_性別（急性腸炎）




平均在院日数_疾患別_性別（急性虫垂炎）




男 女 全体


平均在院日数_疾患別_性別（胆石症）




平均在院日数_疾患別_性別（前立腺肥大症）




平均在院日数_疾患別_性別（白内障）




平均在院日数_疾患別_性別（痔核）




平均在院日数_疾患別_性別（子宮筋腫）




平均在院日数_疾患別_性別（狭心症）




平均在院日数_疾患別_性別（腎結石及び尿管結石）




平均在院日数_疾患別_性別（乳房の悪性新生物）



平均在院日数_疾患別_性別（膝関節症）



平均在院日数_疾患別_性別（鼠径ヘルニア）



No. 005 死亡率（疾患別、重症度別）

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/07/>

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、期間中に死亡した患者人数の割合です。
本調査の対象となる24疾患について、重症度別、年代別、性別の計3種類（2011年度以前は、重症度別、年代別、性別、入院経路別の計4種類）を集計しています。

※参加病院の平均値を公開 別ファイル参照

- ①急性期グループ 経年比較レポート_急性期指標_死亡率、医療費_1_急性期グループ.pdf
- ②慢性期グループ 経年比較レポート_急性期指標_死亡率、医療費_2_慢性期グループ.pdf

＜計算式＞	期間中に死亡した患者の人数（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患

胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

No. 006 死亡率（疾患別、年代別）

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/07/>

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、期間中に死亡した患者人数の割合です。
本調査の対象となる24疾患について、重症度別、年代別、性別の計3種類（2011年度以前は、重症度別、年代別、性別、入院経路別の計4種類）を集計しています。

※参加病院の平均値を公開 別ファイル参照

- ①急性期グループ 経年比較レポート_急性期指標_死亡率、医療費_1_急性期グループ.pdf
- ②慢性期グループ 経年比較レポート_急性期指標_死亡率、医療費_2_慢性期グループ.pdf

＜計算式＞	期間中に死亡した患者の人数（疾患別、〇〇別）	
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)

※本調査の対象となる24疾患

胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

No. 007 死亡率（疾患別、性別）

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/07/>

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、期間中に死亡した患者人数の割合です。
本調査の対象となる24疾患について、重症度別、年代別、性別の計3種類（2011年度以前は、重症度別、年代別、性別、入院経路別の計4種類）を集計しています。

※参加病院の平均値を公開 別ファイル参照

- ①急性期グループ 経年比較レポート_急性期指標_死亡率、医療費_1_急性期グループ.pdf
- ②慢性期グループ 経年比較レポート_急性期指標_死亡率、医療費_2_慢性期グループ.pdf

＜計算式＞	期間中に死亡した患者の人数（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

No. 008 予定しない再入院率（疾患別）

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/08/>


指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、予定しない再入院であった退院患者人数の割合です。
※予定しない再入院：同一の疾患で退院後、それぞれの期間内に予期せずに再度入院する場合があります。
※参加病院ごとのデータを公開


＜計算式＞	前回の退院日が30日以内の救急医療入院患者数	
	退院患者数	× 100 (%)

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア


予定しない再入院率_疾患別（胃の悪性新生物）




予定しない再入院率_疾患別（結腸の悪性新生物）




予定しない再入院率_疾患別（直腸の悪性新生物）




予定しない再入院率_疾患別（気管支および肺の悪性新生物）









予定しない再入院率_疾患別（急性心筋梗塞）




予定しない再入院率_疾患別（肺炎）









予定しない再入院率_疾患別（急性腸炎）




予定しない再入院率_疾患別（急性虫垂炎）




予定しない再入院率_疾患別（胆石症）




予定しない再入院率_疾患別（前立腺肥大症）




予定しない再入院率_疾患別（白内障）




予定しない再入院率_疾患別（痔核）




予定しない再入院率_疾患別（子宮筋腫）




予定しない再入院率_疾患別（狭心症）




予定しない再入院率_疾患別（腎結石及び尿管結石）




予定しない再入院率_疾患別（乳房の悪性新生物）




予定しない再入院率_疾患別（膝関節症）



予定しない再入院率_疾患別（鼠径ヘルニア）



予定しない再入院率_疾患別（主要疾患全体）



No. 009 予定しない再入院率（疾患別、重症度別）

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/08/>


指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、予定しない再入院であった退院患者人数の割合です。
※予定しない再入院：同一の疾患で退院後、それぞれの期間内に予期せずに再度入院する場合があります。
※参加病院ごとのデータを公開


＜計算式＞	前回の退院日が30日以内の救急医療入院患者数	
	退院患者数	× 100 (%)

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア


予定しない再入院率_疾患別_重症度別（胃の悪性新生物）




予定しない再入院率_疾患別_重症度別（結腸の悪性新生物）




予定しない再入院率_疾患別_重症度別（直腸の悪性新生物）




予定しない再入院率_疾患別_重症度別（気管支および肺の悪性新生物）




予定しない再入院率_疾患別_重症度別（急性心筋梗塞）




予定しない再入院率_疾患別_重症度別（肺炎）




予定しない再入院率_疾患別_重症度別（喘息）



予定しない再入院率_疾患別_重症度別（脳梗塞）



予定しない再入院率_疾患別_重症度別（脳出血）



予定しない再入院率_疾患別_重症度別（糖尿病）

再入院率



重症度の指標なし
全体

重症度の指標なし 全体

予定しない再入院率_疾患別_重症度別（大腿骨頸部骨折）


再入院率




重症度の指標なし	0.0	0.0	0.0	0.0
全体	0.0	0.0	0.0	0.0

重症度の指標なし 全体

予定しない再入院率_疾患別_重症度別（胃潰瘍）



予定しない再入院率_疾患別_重症度別（急性腸炎）



予定しない再入院率_疾患別_重症度別（急性虫垂炎）


再入院率



重症度の指標なし
全体


重症度の指標なし 全体

予定しない再入院率_疾患別_重症度別（胆石症）




重症度の指標なし 全体

予定しない再入院率_疾患別_重症度別（前立腺肥大症）




予定しない再入院率_疾患別_重症度別（白内障）



重症度の指標なし 全体

予定しない再入院率_疾患別_重症度別（痔核）



重症度の指標なし 全体

予定しない再入院率_疾患別_重症度別（子宮筋腫）

再入院率




重症度の指標なし	0.0	0.0	0.0	0.0
全体	0.0	0.0	0.0	0.0


重症度の指標なし

全体


予定しない再入院率_疾患別_重症度別（狭心症）



予定しない再入院率_疾患別_重症度別（腎結石及び尿管結石）



予定しない再入院率_疾患別_重症度別（乳房の悪性新生物）



予定しない再入院率_疾患別_重症度別（膝関節症）

再入院率



重症度の指標なし	0.0	0.0	0.0	0.0
全体	0.0	0.0	0.0	0.0

重症度の指標なし

全体

予定しない再入院率_疾患別_重症度別（鼠径ヘルニア）

再入院率

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

	1Q 2023	2Q 2023	3Q 2023	4Q 2023
重症度の指標なし	0	0	0	0
全体	0.0	0.0	0.0	0.0

重症度の指標なし 全体

No.010 予定しない再入院率（疾患別、年代別）

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/08/>


指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、予定しない再入院であった退院患者人数の割合です。
※予定しない再入院：同一の疾患で退院後、それぞれの期間内に予期せずに再度入院する場合があります。
※参加病院ごとのデータを公開


＜計算式＞	前回の退院日が30日以内の救急医療入院患者数	
	退院患者数	× 100 (%)

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア


予定しない再入院率_疾患別_年代別（胃の悪性新生物）




予定しない再入院率_疾患別_年代別（結腸の悪性新生物）




予定しない再入院率_疾患別_年代別（直腸の悪性新生物）




予定しない再入院率_疾患別_年代別（気管支および肺の悪性新生物）




予定しない再入院率_疾患別_年代別（急性心筋梗塞）




予定しない再入院率_疾患別_年代別（肺炎）




予定しない再入院率_疾患別_年代別（喘息）




予定しない再入院率_疾患別_年代別（脳梗塞）




予定しない再入院率_疾患別_年代別（脳出血）




予定しない再入院率_疾患別_年代別（糖尿病）




予定しない再入院率_疾患別_年代別（大腿骨頸部骨折）




予定しない再入院率_疾患別_年代別（胃潰瘍）




予定しない再入院率_疾患別_年代別（急性腸炎）




予定しない再入院率_疾患別_年代別（急性虫垂炎）




予定しない再入院率_疾患別_年代別（胆石症）




予定しない再入院率_疾患別_年代別（前立腺肥大症）




予定しない再入院率_疾患別_年代別（白内障）




予定しない再入院率_疾患別_年代別（痔核）




予定しない再入院率_疾患別_年代別（子宮筋腫）




予定しない再入院率_疾患別_年代別（狭心症）




予定しない再入院率_疾患別_年代別（腎結石及び尿管結石）




予定しない再入院率_疾患別_年代別（乳房の悪性新生物）



予定しない再入院率_疾患別_年代別（膝関節症）



予定しない再入院率_疾患別_年代別（鼠径ヘルニア）



No.011 予定しない再入院率（疾患別、性別）

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/08/>


指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、予定しない再入院であった退院患者人数の割合です。
※予定しない再入院：同一の疾患で退院後、それぞれの期間内に予期せずに再度入院する場合があります。
※参加病院ごとのデータを公開


＜計算式＞	前回の退院日が30日以内の救急医療入院患者数	
	退院患者数	× 100 (%)

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア


予定しない再入院率_疾患別_性別（胃の悪性新生物）




予定しない再入院率_疾患別_性別（結腸の悪性新生物）




予定しない再入院率_疾患別_性別（直腸の悪性新生物）




予定しない再入院率_疾患別_性別（気管支および肺の悪性新生物）




予定しない再入院率_疾患別_性別（急性心筋梗塞）




予定しない再入院率_疾患別_性別（肺炎）




予定しない再入院率_疾患別_性別（喘息）




予定しない再入院率_疾患別_性別（脳梗塞）




予定しない再入院率_疾患別_性別（脳出血）




予定しない再入院率_疾患別_性別（糖尿病）




予定しない再入院率_疾患別_性別（大腿骨頸部骨折）




予定しない再入院率_疾患別_性別（胃潰瘍）




予定しない再入院率_疾患別_性別（急性腸炎）




予定しない再入院率_疾患別_性別（急性虫垂炎）




予定しない再入院率_疾患別_性別（胆石症）




予定しない再入院率_疾患別_性別（前立腺肥大症）




予定しない再入院率_疾患別_性別（白内障）




予定しない再入院率_疾患別_性別（痔核）




予定しない再入院率_疾患別_性別（子宮筋腫）




予定しない再入院率_疾患別_性別（狭心症）




予定しない再入院率_疾患別_性別（腎結石及び尿管結石）




予定しない再入院率_疾患別_性別（乳房の悪性新生物）



予定しない再入院率_疾患別_性別（膝関節症）



予定しない再入院率_疾患別_性別（鼠径ヘルニア）



No. 012 医療費（疾患別、重症度別）

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/09/>

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の本調査の対象である24疾患別の入院医療費の平均です。
重症度別、年代別、性別の計3種類を集計しています。

※参加病院の平均値を公開 別ファイル参照

- ①急性期グループ 経年比較レポート_急性期指標_死亡率、医療費_1_急性期グループ.pdf
- ②慢性期グループ 経年比較レポート_急性期指標_死亡率、医療費_2_慢性期グループ.pdf

<計算式>	1 入院費用（円） =	$\frac{\text{期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）}}{\text{期間中に退院した症例数（疾患別、〇〇別）}} \times 100 (\%)$
	1 日単価（円） =	$\frac{\text{期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）}}{\text{中に退院した症例の在院日数の合計（疾患別、〇〇）}} \times 100 (\%)$

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

No. 013 医療費（疾患別、年代別）

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/09/>

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の本調査の対象である24疾患別の入院医療費の平均です。
重症度別、年代別、性別の計3種類を集計しています。

※参加病院の平均値を公開 別ファイル参照

- ①急性期グループ 経年比較レポート_急性期指標_死亡率、医療費_1_急性期グループ.pdf
- ②慢性期グループ 経年比較レポート_急性期指標_死亡率、医療費_2_慢性期グループ.pdf

＜計算式＞	1 入院費用（円）＝	期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別） 期間中に退院した症例数（疾患別、〇〇別） × 100 (%)
	1 日単価（円）＝	期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別） 中に退院した症例の在院日数の合計（疾患別、〇〇） × 100 (%)

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

No.014 医療費（疾患別、性別）

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/09/>

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の本調査の対象である24疾患別の入院医療費の平均です。
重症度別、年代別、性別の計3種類を集計しています。

※参加病院の平均値を公開 別ファイル参照

- ①急性期グループ 経年比較レポート_急性期指標_死亡率、医療費_1_急性期グループ.pdf
- ②慢性期グループ 経年比較レポート_急性期指標_死亡率、医療費_2_慢性期グループ.pdf

＜計算式＞	1 入院費用（円）＝	$\frac{\text{期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）}}{\text{期間中に退院した症例数（疾患別、〇〇別）}} \times 100 (\%)$
	1 日単価（円）＝	$\frac{\text{期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）}}{\text{中に退院した症例の在院日数の合計（疾患別、〇〇）}} \times 100 (\%)$

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

No. 015 手術ありの患者の肺血栓塞栓症（予防対策の実施率）

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/11/>


指標の説明・定義

期間中に肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院症例につき、肺血栓塞栓症の予防対策（弾性ストッキングの着用、間歇的空気圧迫装置の利用、抗凝固療法のいずれか、または2つ以上）が実施された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

<計算式>	肺血栓塞栓症の予防対策（弾性ストッキングの着用、間歇的空気圧迫装置の利用、抗凝固療法のいずれか、または2つ以上）が実施された患者数
	肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院症例数 × 100 (%)

肺血栓塞栓症の予防対策実施率_施設別



No. 016 手術ありの患者の肺血栓塞栓症（肺血栓塞栓症の発生率）

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/12/>


指標の説明・定義

〃期間中に肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院症例につき、肺血栓塞栓症を発症した症例の割合を集計しています。


※参加病院ごとのデータを公開

<計算式>	$\frac{\text{肺血栓塞栓症を発症した患者数}}{\text{肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の 手術を施行した退院症例数}} \times 100 (\%)$
--------------------	--


肺血栓塞栓症の発生率_管理料算定有無別_施設別（算定無）



肺血栓塞栓症の発生率_管理料算定有無別_施設別（算定有）



肺血栓塞栓症の発生率_管理料算定有無別_施設別（全体）



No. 017 褥瘡の持込率


<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/29/>

指標の説明・定義


期間中の退院症例につき、入院時に褥瘡のある症例割合を、年代別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

＜計算式＞	入院時に褥瘡のある患者数	
	退院患者数	× 100 (%)


褥瘡の持込率_施設別_年代別（0歳代）




褥瘡の持込率_施設別_年代別（10歳代）




褥瘡の持込率_施設別_年代別（20歳代）




褥瘡の持込率_施設別_年代別（30歳代）




褥瘡の持込率_施設別_年代別（40歳代）




褥瘡の持込率_施設別_年代別（50歳代）




褥瘡の持込率_施設別_年代別（60歳代）




褥瘡の持込率_施設別_年代別（70歳代）




褥瘡の持込率_施設別_年代別（80歳代）




褥瘡の持込率_施設別_年代別（90歳代）



褥瘡の持込率_施設別_年代別（100歳以上）



褥瘡の持込率_施設別_年代別（全体）



No. 018 褥瘡の発生率


<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/30/>

指標の説明・定義


期間中の退院症例につき、入院時に褥瘡のある症例割合を、年代別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

＜計算式＞	d2（真皮までの損傷）以上の院内新規褥瘡発生患者数	× 100 (%)
	同日入退院患者または褥瘡持込患者または調査月間以前の院内新規褥瘡発生患者を除く入院患者延べ数（人日）	


褥瘡の発生率_施設別_年代別（0歳代）




褥瘡の発生率_施設別_年代別（10歳代）




褥瘡の発生率_施設別_年代別（20歳代）




褥瘡の発生率_施設別_年代別（30歳代）




褥瘡の発生率_施設別_年代別（40歳代）




褥瘡の発生率_施設別_年代別（50歳代）




褥瘡の発生率_施設別_年代別（60歳代）




褥瘡の発生率_施設別_年代別（70歳代）




褥瘡の発生率_施設別_年代別（80歳代）




褥瘡の発生率_施設別_年代別（90歳代）



褥瘡の発生率_施設別_年代別（100歳以上）



褥瘡の発生率_施設別_年代別（全体）



No. 019 65歳以上の患者における認知症の保有率


<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/31/>

指標の説明・定義


期間中に退院した65歳以上の症例に対し、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準を用いた認知症の症例割合を、入院経路別（自宅、施設、他病院など（院内転棟・院内出生除く））に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

＜計算式＞	65歳以上で認知症のある患者数	
	65歳以上の退院患者数	× 100 (%)


65歳以上の患者における認知症の保有率_入院経路別（家庭からの入院）




65歳以上の患者における認知症の保有率_入院経路別（他院等から転院）




65歳以上の患者における認知症の保有率_入院経路別（施設に入所中）



65歳以上の患者における認知症の保有率_入院経路別（その他）



65歳以上の患者における認知症の保有率_入院経路別（全体）



No. 020 急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率（重症度別）


<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/13/>

指標の説明・定義


期間中に医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞で退院した症例のうち、主要な手術及び治療を受けた症例割合を、重症度別、年代別、性別、術式別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

<計算式>	主要な手術及び治療を受けた症例数（〇〇別）	
	医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞に該当する退院症例数（〇〇別）	× 100 (%)


急性心筋梗塞における主要手術_治療実施率_重症度別（KillipⅠ）




急性心筋梗塞における主要手術_治療実施率_重症度別（KillipⅡ）




急性心筋梗塞における主要手術_治療実施率_重症度別（KillipⅢ）




急性心筋梗塞における主要手術_治療実施率_重症度別（KillipⅣ）



急性心筋梗塞における主要手術_治療実施率_重症度別（不明）



急性心筋梗塞における主要手術_治療実施率_重症度別（全体）



No. 021 急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率（年代別）


<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/13/>

指標の説明・定義


期間中に医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞で退院した症例のうち、主要な手術及び治療を受けた症例割合を、重症度別、年代別、性別、術式別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

<計算式>	主要な手術及び治療を受けた症例数（〇〇別）	
	医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞に該当する退院症例数（〇〇別）	× 100 (%)


急性心筋梗塞における主要手術_治療実施率_年代別（0歳代）




急性心筋梗塞における主要手術_治療実施率_年代別（10歳代）




急性心筋梗塞における主要手術_治療実施率_年代別（20歳代）




急性心筋梗塞における主要手術_治療実施率_年代別（30歳代）




急性心筋梗塞における主要手術_治療実施率_年代別（40歳代）




急性心筋梗塞における主要手術_治療実施率_年代別（50歳代）




急性心筋梗塞における主要手術_治療実施率_年代別（60歳代）




急性心筋梗塞における主要手術_治療実施率_年代別（70歳代）




急性心筋梗塞における主要手術_治療実施率_年代別（80歳代）




急性心筋梗塞における主要手術_治療実施率_年代別（90歳代）



急性心筋梗塞における主要手術_治療実施率_年代別（100歳以上）



急性心筋梗塞における主要手術_治療実施率_年代別（全体）



No. 022 急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率（性別）


<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/13/>

指標の説明・定義


期間中に医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞で退院した症例のうち、主要な手術及び治療を受けた症例割合を、重症度別、年代別、性別、術式別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

<計算式>	主要な手術及び治療を受けた症例数（〇〇別）	
	医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞に該当する退院症例数（〇〇別）	× 100 (%)


急性心筋梗塞における主要手術_治療実施率_性別（男）



急性心筋梗塞における主要手術_治療実施率_性別（女）



急性心筋梗塞における主要手術_治療実施率_性別（全体）



No. 023 急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率（術式別）


<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/13/>

指標の説明・定義


期間中に医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞で退院した症例のうち、主要な手術及び治療を受けた症例割合を、重症度別、年代別、性別、術式別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

<計算式>	主要な手術及び治療を受けた症例数（〇〇別）	
	医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞に該当する退院症例数（〇〇別）	× 100 (%)


急性心筋梗塞における主要手術_治療実施率_Kコード別 (K546)




急性心筋梗塞における主要手術_治療実施率_Kコード別 (K547)




急性心筋梗塞における主要手術_治療実施率_Kコード別 (K5481)




急性心筋梗塞における主要手術_治療実施率_Kコード別 (K5482)




急性心筋梗塞における主要手術_治療実施率_Kコード別 (K549)




急性心筋梗塞における主要手術_治療実施率_Kコード別 (K550)




急性心筋梗塞における主要手術_治療実施率_Kコード別 (K550-2)



急性心筋梗塞における主要手術_治療実施率_Kコード別 (その他)



急性心筋梗塞における主要手術_治療実施率_Kコード別 (全体)



No. 024 肺炎に対する抗生物質使用（重症度別）

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/10/>


指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が肺炎で退院した症例のうち、入院当日に抗生物質の投与を受けた症例割合です。
重症度別に集計しています。


※参加病院ごとのデータを公開

＜計算式＞	入院当日に抗生物質の投与を受けた症例数（重症度別）	
	医療資源を最も投入した傷病名が肺炎に該当する退院症例数（重症度別）	× 100 (%)


肺炎に対する入院当日の抗生物質使用率_重症度別（軽症）




肺炎に対する入院当日の抗生物質使用率_重症度別（中等症）




肺炎に対する入院当日の抗生物質使用率_重症度別（重症）



肺炎に対する入院当日の抗生物質使用率_重症度別（不明）



肺炎に対する入院当日の抗生物質使用率_重症度別（全体）



No. 025 出血性胃・十二指腸潰瘍に対する内視鏡的治療（止血術）の施行率

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/18/>


指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が胃潰瘍あるいは十二指腸潰瘍で、急性、出血を伴うものに該当する症例のうち、内視鏡的消化管止血術が施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

＜計算式＞	内視鏡的消化管止血術が施行された患者数	× 100 (%)
	医療資源を最も投入した傷病名が胃潰瘍あるいは十二指腸潰瘍で、急性、出血を伴うものに該当する退院患者数	

出血性胃・十二指腸潰瘍に対する内視鏡的治療_止血術_の施行率



No. 026 急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/19/>


指標の説明・定義

期間中18 歳以上の脳梗塞の診断で入院した症例のうち、入院後早期（3日以内）に脳血管リハビリテーション治療を受けた症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

<計算式>	入院後早期（3日以内）に脳血管リハビリテーション治療を受けた患者数	× 100 (%)
	18歳以上の脳梗塞の診断で入院した患者数	

急性脳梗塞患者リハビリテーション開始率



No. 027 胃がんの患者に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）の施行率

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/20/>


指標の説明・定義

期間中に胃がん(ステージⅠA)で胃がん手術が施行された症例のうち、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)が施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

＜計算式＞	内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)が施行された患者数	
	胃がん(ステージⅠA)で胃がん手術が施行された退院患者数	×100(%)

胃がんの患者に対するESDの施行率



No. 028 胆嚢切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/21/>


指標の説明・定義

期間中に胆嚢疾患で胆嚢摘出術が施行された症例のうち、腹腔鏡下手術が施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

＜計算式＞	腹腔鏡下手術が施行された患者数	
	胆嚢疾患で胆嚢摘出術が施行された退院患者数	× 100 (%)

胆嚢切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率



No. 029 虫垂炎の患者に対する手術施行率

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/22/>


指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が虫垂炎に該当する症例のうち、虫垂切除術が施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

＜計算式＞	虫垂切除術が施行された患者数	
	医療資源を最も投入した傷病名が虫垂炎に該当する退院患者数	× 100 (%)

虫垂炎の患者に対する手術施行率



No. 030 虫垂切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/23/>


指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が虫垂炎で虫垂切除術を施行された症例のうち、腹腔鏡下手術が施行された奨励の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

＜計算式＞	腹腔鏡下手術が施行された患者数	
	医療資源を最も投入した傷病名が虫垂炎で虫垂切除術を施行された退院患者数	× 100 (%)

虫垂切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率



No. 031 帝王切開における全身麻酔施行率

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/24/>


指標の説明・定義

期間中に帝王切開手術を施行された症例のうち、全身麻酔を施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

<計算式>	全身麻酔を施行された患者数	
	帝王切開手術を施行された退院患者数	× 100 (%)

帝王切開における全身麻酔施行率



No. 032 帝王切開における輸血施行率

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/25/>


指標の説明・定義

期間中に帝王切開手術を施行された症例のうち、術日から術翌日までに輸血（赤血球または全血輸血）が施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

＜計算式＞	術日から術翌日までに輸血（赤血球または全血輸血）が施行された患者数	
	帝王切開手術を施行された退院患者数	× 100 (%)

帝王切開における輸血施行率



No. 033 脳卒中地域連携パスの使用率

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/14/>


指標の説明・定義

期間中に脳卒中で入院した症例のうち、「地域連携診療計画加算」を算定した割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

<計算式>	「地域連携診療計画加算」を算定した患者数	
	脳卒中で入院した患者数	× 100 (%)

脳卒中地域連携パス使用率



No. 034 脳卒中地域連携パスの使用率（転院先）

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/26/>


指標の説明・定義

期間中に脳卒中が医療資源を最も投入した傷病名である症例のうち、地域連携診療計画退院時指導料（１）が算定された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

＜計算式＞	地域連携診療計画退院時指導料（１）が算定された患者数
	脳卒中が医療資源を最も投入した傷病名である退院患者数 × 100 (%)

脳卒中地域連携パス使用率_転院先



No. 035 大腿骨地域連携パスの使用率

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/15/>


指標の説明・定義

期間中に大腿骨頸部骨折で入院し、大腿骨頸部の手術を受けた症例のうち、「地域連携診療計画加算」を算定した割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

＜計算式＞	「地域連携診療計画加算」を算定した患者数	
	大腿骨頸部骨折で入院し、大腿骨頸部の手術を受けた患者数	× 100 (%)

大腿骨地域連携パス使用率



No. 036 大腿骨頸部骨折連携パスの使用率（転院先）

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/27/>


指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が大腿骨頸部骨折で退院した症例のうち、地域連携診療計画退院時指導料（１）が算定された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

＜計算式＞	地域連携診療計画退院時指導料（１）が算定された患者数	
	大腿骨頸部骨折が医療資源を最も投入した傷病名である退院患者数	× 100 (%)

大腿骨頸部骨折連携パスの使用率_転院先



No. 037 急性期病棟における退院調整の実施率

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/16/>


指標の説明・定義

期間中に退院した65歳以上の症例（退院時転帰が死亡であった症例を除く）のうち、退院調整加算（一般病棟入院基本料等）が算定された症例割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

＜計算式＞	退院調整加算（一般病棟入院基本料等）が算定された症例数	
	65歳以上の退院症例数（退院時転帰が死亡であった症例を除く）	× 100 (%)

急性期病棟における退院調整の実施率



No. 038 介護施設・福祉施設からの入院率

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/32/>


指標の説明・定義

期間中の退院症例のうち、介護施設・福祉施設からの入院症例割合を、年代別に集計しています。


※参加病院ごとのデータを公開

＜計算式＞	介護施設・福祉施設からの入院患者数	
	全退院患者数	× 100 (%)


介護施設_福祉施設からの入院率（0歳代）




介護施設_福祉施設からの入院率（10歳代）




介護施設_福祉施設からの入院率（20歳代）




介護施設_福祉施設からの入院率（30歳代）




介護施設_福祉施設からの入院率（40歳代）




介護施設_福祉施設からの入院率（50歳代）




介護施設_福祉施設からの入院率（60歳代）




介護施設_福祉施設からの入院率（70歳代）




介護施設_福祉施設からの入院率（80歳代）




介護施設_福祉施設からの入院率（90歳代）



介護施設_福祉施設からの入院率（100歳以上）



介護施設_福祉施設からの入院率（全体）



No. 039 他の病院・診療所の病棟からの転院率

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/33/>


指標の説明・定義

期間中の退院症例のうち、他の病院・診療所の病棟からの転院症例割合を、年代別に集計しています。


※参加病院ごとのデータを公開

＜計算式＞	他の病院・診療所の病棟からの転院患者数	
	全退院患者数	× 100 (%)


他の病院_診療所の病棟からの転院率_年代別（0歳代）




他の病院_診療所の病棟からの転院率_年代別（10歳代）




他の病院_診療所の病棟からの転院率_年代別（20歳代）




他の病院_診療所の病棟からの転院率_年代別（30歳代）




他の病院_診療所の病棟からの転院率_年代別（40歳代）




他の病院_診療所の病棟からの転院率_年代別（50歳代）




他の病院_診療所の病棟からの転院率_年代別（60歳代）




他の病院_診療所の病棟からの転院率_年代別（70歳代）




他の病院_診療所の病棟からの転院率_年代別（80歳代）




他の病院_診療所の病棟からの転院率_年代別（90歳代）



他の病院_診療所の病棟からの転院率_年代別（100歳以上）



他の病院_診療所の病棟からの転院率_年代別（全体）



No. 040 介護施設・福祉施設等への退院率（年代別）

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/34/>


指標の説明・定義

介護施設・福祉施設等への退院率（年代別/退院先別）期間中の退院症例のうち、「介護老人保健施設」、「介護老人福祉施設」、「社会福祉施設、有料老人ホーム等」への退院症例割合を、年代別に集計しています。


※参加病院ごとのデータを公開

＜計算式＞	介護施設・福祉施設への退院患者数	
	全退院患者数	× 100 (%)


介護施設_福祉施設等への退院率_年代別（0歳代）




介護施設_福祉施設等への退院率_年代別（10歳代）




介護施設_福祉施設等への退院率_年代別（20歳代）




介護施設_福祉施設等への退院率_年代別（30歳代）




介護施設_福祉施設等への退院率_年代別（40歳代）




介護施設_福祉施設等への退院率_年代別（50歳代）




介護施設_福祉施設等への退院率_年代別（60歳代）




介護施設_福祉施設等への退院率_年代別（70歳代）




介護施設_福祉施設等への退院率_年代別（80歳代）




介護施設_福祉施設等への退院率_年代別（90歳代）



介護施設_福祉施設等への退院率_年代別（100歳以上）



介護施設_福祉施設等への退院率_年代別（全体）



No. 041 介護施設・福祉施設等への退院率（退院先別）

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/34/>


指標の説明・定義

介護施設・福祉施設等への退院率（年代別/退院先別）期間中の退院症例のうち、「介護老人保健施設」、「介護老人福祉施設」、「社会福祉施設、有料老人ホーム等」への退院症例割合を、年代別に集計しています。


※参加病院ごとのデータを公開

＜計算式＞	介護施設・福祉施設への退院患者数	
	全退院患者数	× 100 (%)


介護施設_福祉施設等への退院率_年代別（老人保健施設）




介護施設_福祉施設等への退院率_年代別（老人福祉施設）




介護施設_福祉施設等への退院率_年代別（社会福祉施設）



介護施設_福祉施設等への退院率_年代別（介護医療院）



介護施設_福祉施設等への退院率_年代別（全体）



No. 042 他の病院・診療所の病棟への転院率

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/35/>


指標の説明・定義

期間中の退院症例のうち、他の病院・診療所の病棟への転院症例割合を、年代別に集計しています。


※参加病院ごとのデータを公開

＜計算式＞	他の病院・診療所の病棟への転院患者数	
	全退院患者数	× 100 (%)


他の病院_診療所の病棟への転院率_年代別（0歳代）




他の病院_診療所の病棟への転院率_年代別（10歳代）




他の病院_診療所の病棟への転院率_年代別（20歳代）




他の病院_診療所の病棟への転院率_年代別（30歳代）




他の病院_診療所の病棟への転院率_年代別（40歳代）




他の病院_診療所の病棟への転院率_年代別（50歳代）




他の病院_診療所の病棟への転院率_年代別（60歳代）




他の病院_診療所の病棟への転院率_年代別（70歳代）




他の病院_診療所の病棟への転院率_年代別（80歳代）




他の病院_診療所の病棟への転院率_年代別（90歳代）



他の病院_診療所の病棟への転院率_年代別（100歳以上）



他の病院_診療所の病棟への転院率_年代別（全体）



No. 043 自宅退院患者における在宅医療を受ける率

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/36/>


指標の説明・定義

期間中の自宅への退院症例のうち、退院後に在宅医療を受ける症例割合を、年代別に集計しています。


※参加病院ごとのデータを公開

＜計算式＞	退院後に在宅医療を受ける患者数	
	自宅への退院患者数	× 100 (%)


自宅退院患者における在宅医療を受ける率_年代別（0歳代）




自宅退院患者における在宅医療を受ける率_年代別（10歳代）




自宅退院患者における在宅医療を受ける率_年代別（20歳代）




自宅退院患者における在宅医療を受ける率_年代別（30歳代）




自宅退院患者における在宅医療を受ける率_年代別（40歳代）




自宅退院患者における在宅医療を受ける率_年代別（50歳代）




自宅退院患者における在宅医療を受ける率_年代別（60歳代）




自宅退院患者における在宅医療を受ける率_年代別（70歳代）




自宅退院患者における在宅医療を受ける率_年代別（80歳代）




自宅退院患者における在宅医療を受ける率_年代別（90歳代）



自宅退院患者における在宅医療を受ける率_年代別（100歳以上）



自宅退院患者における在宅医療を受ける率_年代別（全体）



No. 044 中心静脈カテーテル挿入時の気胸発生率

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/40/>


指標の説明・定義

期間中に中心静脈カテーテルが挿入された退院症例につき、入院後医原性気胸が発生した症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

＜計算式＞	入院後医原性気胸が発生した患者数	
	中心静脈カテーテルが挿入された患者数	× 100 (%)

中心静脈カテーテル挿入時の気胸発生率



No. 045 急性心筋梗塞患者におけるアスピリン早期投与

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/46/>


指標の説明・定義

期間中に急性心筋梗塞で入院した症例に対する、入院後早期（2日以内）にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

<計算式>	入院後早期（2日以内）にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された患者数	× 100 (%)
	急性心筋梗塞の診断で入院した患者数	

急性心筋梗塞患者におけるアスピリン_早期投与率



No. 046 急性心筋梗塞患者におけるアスピリン退院時投与

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/47/>


指標の説明・定義

期間中に急性心筋梗塞で入院した症例に対する、退院時にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

＜計算式＞	退院時にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された患者数	× 100 (%)
	急性心筋梗塞の診断で入院した患者数	

急性心筋梗塞患者におけるアスピリン 退院時投与



No. 047 Door-to-Balloon

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/48/>


指標の説明・定義

期間中18歳以上の急性心筋梗塞でPCIを受けた症例のうち、来院後90分以内に手技を受けた症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

<計算式>	来院後90分以内に手技を受けた患者数	
	18歳以上の急性心筋梗塞でPCIを受けた患者数	× 100 (%)

Door_to_balloon実施率



No. 048 誤嚥性肺炎患者に対する喉頭ファイバースコープあるいは嚥下造影検査の実施率

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/49/>


指標の説明・定義

期間中の誤嚥性肺炎の症例のうち、「D299喉頭ファイバースコープ」または「E0037造影剤注入手技 嚥下造影」検査が行われた割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

<計算式>	「D299喉頭ファイバースコープ」または「E0037造影剤注入手技 嚥下造影」検査が行われた患者数
	誤嚥性肺炎患者数 × 100 (%)

誤嚥性肺炎患者に対する喉頭ファイバースコープあるいは嚥下造影検査の実施率



No. 049 術後24時間以内の予防的抗菌薬の停止率

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/50/>


指標の説明・定義

期間中に股関節人工骨頭置換術・膝関節置換術・血管手術・大腸手術・子宮全摘除術が行われた症例のうち、手術翌日に予防的抗菌薬が投与されていない症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

＜計算式＞	手術翌日に予防的抗菌薬が投与されていない件数	
	入院手術件数（股関節人工骨頭置換術・膝関節置換術・血管手術・大腸手術・子宮全摘除術）	× 100 (%)

術後24時間以内の予防的抗菌薬の投与停止率



No. 050 術後48時間以内の予防的抗菌薬の停止率

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/51/>


指標の説明・定義

期間中に冠動脈バイパス手術・そのほかの心臓手術が行われた症例のうち、術後2日目に予防的抗菌薬が投与されていない症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

<計算式>	術後2日目に予防的抗菌薬が投与されていない件数	
	入院手術件数（冠動脈バイパス手術・そのほかの心臓手術）	× 100 (%)

術後48時間以内の予防的抗菌薬の投与停止率



No. 051 服薬指導（安全管理が必要な薬剤の服薬指導実施率）

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/53/>

指標の説明・定義


期間中に安全管理が必要な医薬品のいずれかが投薬または注射されている症例のうち、「薬剤管理指導料2※」が算定された症例の割合です。

※特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者に対して行う場合（1に該当する場合を除く）」

※参加病院ごとのデータを公開

＜計算式＞	「薬剤管理指導料2 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者に対して行う場合（1に該当する場合を除く）」が算定された患者数	× 100 (%)
	安全管理が必要な医薬品のいずれかが投薬または注射されている患者数	

服薬指導_安全管理が必要な薬剤の服薬指導実施率



No. 052 服薬指導（薬剤管理指導実施率）

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/52/>


指標の説明・定義

期間中の入院患者のうち、薬剤管理指導を受けた患者の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

＜計算式＞	薬剤管理指導を受けた患者数	
	入院患者数	× 100 (%)

服薬指導_薬剤管理指導実施率



No. 053 栄養指導

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/54/>


指標の説明・定義

期間中の18歳以上の糖尿病・慢性腎臓病患者で、それらへの治療が主目的ではない入院患者の食事回数に対する、特別食加算の算定回数の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

＜計算式＞	特別食加算の算定回数	
	18歳以上の糖尿病・慢性腎臓病患者で、それらへの治療が主目的ではない入院患者の食事回数	× 100 (%)

栄養指導



No. 054 血液培養の実施（血液培養実施率）

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/55/>


指標の説明・定義

期間中に広域抗菌薬投与を開始した症例のうち、投与開始初日に血液培養検査を実施した症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

＜計算式＞	投与開始初日に血液培養検査を実施した数	
	広域抗菌薬投与を開始した入院患者数	× 100 (%)

血液培養の実施_血液培養実施率



No. 055 血液培養の実施（2セット培養）

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/56/>


指標の説明・定義

期間中の血液培養オーダー日数に対する、投与開始初日に血液培養検査を実施した症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

＜計算式＞	血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数（人日）	× 100（%）
	血液培養オーダー日数（人日）	

血液培養の実施_2セット実施率



No. 056 患者満足度（入院、満足度）

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/01/>

指標の説明・定義

期間中の退院患者に対して病院の満足度を4段階評価で調査を実施。

※原則4段階評価の回答としましたが、5段階評価で調査を実施した施設については、「普通」を、4段階評価で実施した病院の「やや満足」「やや不満」の割合をそれぞれ算出し、それをもとに振り分けをおこないました。

※参加病院ごとのデータを公開

調査期間	第一期 9月及び10月のどちらか1ヶ月間 第二期 2月及び3月のどちらか1ヶ月間
------	---

No. 057 患者満足度（入院、医師について）

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/37/>

指標の説明・定義

期間中の退院患者に対して病院の推奨度を4段階評価で調査を実施。

※原則4段階評価の回答としましたが、5段階評価で調査を実施した施設については、「どちらともいえない」を、4段階評価で実施した病院の「ややそう思う」「あまりそう思わない」の割合をそれぞれ算出し、それをもとに振り分けをおこないました。

※参加病院ごとのデータを公開

調査期間	第一期 9月及び10月のどちらか1ヶ月間 第二期 2月及び3月のどちらか1ヶ月間
------	---

No. 058 病院推奨度調査

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/02/>

指標の説明・定義

期間中の退院患者に対して病院の推奨度を4段階評価で調査を実施。

※原則4段階評価の回答としましたが、5段階評価で調査を実施した施設については、「どちらともいえない」を、4段階評価で実施した病院の「ややそう思う」「あまりそう思わない」の割合をそれぞれ算出し、それをもとに振り分けをおこないました。

※参加病院ごとのデータを公開

調査期間	第一期 9月及び10月のどちらか1ヶ月間 第二期 2月及び3月のどちらか1ヶ月間
------	---

No. 059 患者満足度（外来、満足度）

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/38/>

指標の説明・定義

期間中の退院患者に対して病院の満足度を4段階評価で調査を実施。

※原則4段階評価の回答としましたが、5段階評価で調査を実施した施設については、「普通」を、4段階評価で実施した病院の「やや満足」「やや不満」の割合をそれぞれ算出し、それをもとに振り分けをおこないました。

※参加病院ごとのデータを公開

調査期間	第一期 9月及び10月のどちらか1ヶ月間 第二期 2月及び3月のどちらか1ヶ月間
------	---

No. 060 患者満足度（外来、医師について）

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/39/>

指標の説明・定義

期間中の退院患者に対して病院の推奨度を4段階評価で調査を実施。

※原則4段階評価の回答としましたが、5段階評価で調査を実施した施設については、「どちらともいえない」を、4段階評価で実施した病院の「ややそう思う」「あまりそう思わない」の割合をそれぞれ算出し、それをもとに振り分けをおこないました。

※参加病院ごとのデータを公開

調査期間	第一期 9月及び10月のどちらか1ヶ月間 第二期 2月及び3月のどちらか1ヶ月間
------	---

No. 061 インシデント・アクシデント（1か月、百床あたり）

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/44/>

指標の説明・定義

期間中の許可病床100床あたりの月別インシデント・アクシデント発生割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

＜計算式＞	調査期間中の月毎のインシデント・アクシデント発生件数	
	許可病床数	× 100 (%)

No. 062 インシデント・アクシデント（全報告中医師の占める割合）

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/45/>

指標の説明・定義

期間中の月別インシデント・アクシデント報告総件数に対する医師が提出したインシデント・アクシデント報告数の割合です

※参加病院ごとのデータを公開

＜計算式＞	医師が提出したインシデント・アクシデント報告総件数	
	調査期間中の月毎のインシデント・アクシデント報告総件数	× 100 (%)

No. 063 転倒・転落（件数）

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/42/>

指標の説明・定義

期間中の月別の入院患者延べ数に対するインシデント・アクシデント報告が提出された入院中の転倒・転落件数の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

＜計算式＞	入院中の患者に発生した転倒・転落件数
	入院患者延べ数（人日） × 1,000 (‰)

No. 064 転倒・転落（3b以上）

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/43/>

指標の説明・定義

期間中の月別の入院患者延べ数に対するインシデント・アクシデント報告が提出された入院中の転倒・転落件数の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

＜計算式＞	入院中の患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・ 転落件数
	入院患者延べ数（人日） × 1,000 (‰)

No. 065 職員の予防接種

<https://www.ajha.or.jp/hms/qualityhealthcare/indicator/41/>

指標の説明・定義

期間中に自施設にてインフルエンザワクチン接種の提供を開始した月の職員数に対する予防接種を受けた職員数の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

＜計算式＞	インフルエンザワクチンを予防接種した職員数	
	職員数	× 100 (%)